

VEŽAMŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS Nr.

Data
Pakruojis

UAB „Pakruojo vandentiekis“, įmonės kodas 167922698, buveinės adresas: Pramonės g. 1, Pakruojis, veiklą vykdanči pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. birželio 26 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L-7GVTNT-32, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau tekste – **Nuotekų tvarkytojas**), ir, atstovaujama, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Abonentas**), (**Nuotekų tvarkytojas** ir **Abonentas** toliau bendrai vadinami Šalimis) sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis reglamentuoja **Nuotekų tvarkytojo** ir **Abonento** santykius, kuriuose nuotekų tvarkytojas įsipareigoja priimti iš abonentui priklausančių išsėmimo duobių:, į Pakruojo miesto nuotekų valymo įrenginius nelimituotą nuotekų kiekį.

2. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos¹: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇) – 350 mg/l, skendinčios medžiagos (SM)- 350 mg/l, bendras azotas (N_b) -50 mg/l, bendras fosforas (P_b) – 10 mg/l.;

3. **Abonentui** leidžiamas išvežamų nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, nustatomas pagal toliau lentelėje nurodomas nuotekų užterštumo koncentracijas:

Teršiančių medžiagų pavadinimas	BDS ₇	SM	N _b	P _b	Riebalai
Mato vnt.	mgO ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Leidžiamos išvežiamų nuotekų užterštumo koncentracijos	350	350	50	10	50
Nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo ir infrastruktūros galimybių	350	350	50	10	100

3.1. Kiti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms į nuotekų surinkimo sistemą: pH ne mažiau 6,5 ir ne daugiau 8,5; maksimali temperatūra 30⁰ C, ChDS/BDS₇ ≤3.

4. **Abonentas** patvirtina, kad išvežamų nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą **Nuotekų tvarkytojui** informaciją apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai buityje pasitaikančias nuotekose esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius.

II. NUOTEKŲ TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. **Nuotekų tvarkytojas** įsipareigoja:

5.1. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., išskyrus šioje Sutartyje ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990, numatytus atvejus, kai nutraukiamas ar sustabdomas nuotekų priėmimas, išvežti nuotekas, kurias **Nuotekų tvarkytojas** asenizacijos mašina ar kita specialia transporto priemone nuotekoms surinkti (toliau – asenizacijos transporto priemonė) išveža į nuotekų išpylimo vietą, Pakruojo miesto nuotekų valykloje, šias nuotekas pašalinti ir jas išvalyti;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (ar) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, kurio reikia nuotekoms priimti ir tvarkyti;

5.3. užtikrinti informacijos apie **Nuotekų tvarkytoją**, jo teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą, vykdomą infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, nuotekų tvarkymo pertrūkių paskelbimą **Nuotekų tvarkytojo** interneto svetainėje ir jos atnaujinimą;

5.4. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas pareigas.

III. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. **Abonentas** įsipareigoja:

6.1. leisti išvežti į **Nuotekų tvarkytojo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą tik tas nuotekas, kuriose teršiančios medžiagos neviršija leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo;

6.2. neleisti išvežti į **Nuotekų tvarkytojo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių, taip pat nevežti gamybinių nuotekų, jeigu jų išleidimas nenumatytas Sutarties I dalyje;

6.3. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta nuotekų sudėtis ir kiekis, iš anksto raštu pranešti **Nuotekų tvarkytojui**, labiausiai tikėtinas, dažniausiai **Abonento** veikloje pasitaikančias nuotekų teršalų koncentracijas;

6.4. atsiskaityti už suteiktas paslaugas šios Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;

6.5. imant nuotekų mėginius, užtikrinti galimybę **Nuotekų tvarkytojo** atstovui paimti nuotekų mėginius ir pasirašyti **Nuotekų tvarkytojo** pateiktą nuotekų mėginio paėmimo protokolą.

6.6. užtikrinti atitikimą Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (TAR, 2014-06-17, Nr. 2014-07685; TAR, 2019-01-03, Nr. 2019-00098) 21 straipsnyje nustatytiems reikalavimams visą Sutarties galiojimo laikotarpį, esant pasikeitimams, nedelsiant apie tai informuoti **Nuotekų tvarkytoją** ir nutraukti nuotekų transportavimo paslaugų teikimą;

6.7. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas pareigas.

IV. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

7. **Nuotekų tvarkytojas** kontroliuoja vežamų nuotekų kokybę, imdamas nuotekų mėginius nuotekų išpylimo vietoje bei atlikdamas jų laboratorinius tyrimus **Nuotekų tvarkytojo** laboratorijoje.

8. **Nuotekų tvarkytojas** ima nuotekų mėginius pasirinktinai savo nuožiūra.

9. Paėmus nuotekų mėginį, **Nuotekų tvarkytojo ir Abonento** atstovai pasirašo nuotekų mėginių ėmimo protokole. **Abonento** atstovui atsakius pasirašyti nuotekų mėginių ėmimo protokole, jis galioja, tačiau apie atsakymą pasirašyti turi būti pažymėta protokole. **Abonento** atstovui atsakius pasirašyti nuotekų mėginių ėmimo protokole, **Nuotekų tvarkytojas** turi teisę atsakyti priimti nuotekas.

10. **Nuotekų tvarkytojo** laboratorijai ištyrus nuotekų mėginį ir nustatęs, kad viršytas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, **Nuotekų tvarkytojas** kitą darbo dieną nuo visų tyrimo analizių rezultatų gavimo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu praneša **Abonentui** apie tyrimo rezultatus.

11. **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu, kai **Nuotekų tvarkytojo** atstovas ima nuotekų mėginį, nuotekų mėginį gali paimti **Abonento** pasirinktos Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos (toliau – **Abonento** pasirinkta laboratorija) atstovas. **Abonentas** negali pasirinkti su **Abonentu** susijusios įmonės laboratorijos. Šis nuotekų mėginys plombuojamas. **Nuotekų tvarkytojo** atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. Indus šių mėginių paėmimui paruošia ir už nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygų užtikrinimą bei savalaikį ištyrimą atsako **Abonento** pasirinkta laboratorija. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas **Abonento** pasirinktos laboratorijos nustatytas rezultatas. Už **Abonento** pasirinktos laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą, sumoka **Abonentas**. **Abonentas**, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš **Abonento** pasirinktos laboratorijos, kitą darbo dieną pateikia juos **Nuotekų tvarkytojui** elektroniniu paštu lina.rubasiene@vandentiekis.com.

12. Kai nustatoma, kad **Abonento** išleidžiamos nuotekos viršijo leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą, laikoma, kad **Abonentas** vežė nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos viršijo leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą visą laikotarpį nuo mėginio, pagal kurį nustatyta, kad jis viršytas, paėmimo datos iki mėginio, pagal kurį nustatyta, kad **Abonentas** neviršijo leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo, paėmimo datos.

13. **Abonentas**, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas Sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, elektroniniu paštu, kreipiasi į **Nuotekų tvarkytoją** dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka **Abonentas** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Nuotekų tvarkytojo** sąskaitos gavimo. Pakartotiniai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per 1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo.

V. NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

14. Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, įskaitant papildomą padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainą, nustatomos, keičiamos ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Apie pasikeitusias nuotekų tvarkymo paslaugų kainas **Nuotekų tvarkytojas** praneša **Abonentui**, apie tai paskelbdamas viešai (internetu svetainėje).

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

16. **Abonentas** moka **Nuotekų tvarkytojui**:

16.1. Kai **Abonento** išvežamų nuotekų užterštumas neviršija nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, **Abonentas** moka už Sutartyje nustatyto leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą, išskyrus šios Sutarties 24-25 punktuose aptartus atvejus.

17. Nustačius, kad **Abonentas** viršijo nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, jam taikoma Sutarties VII skyriuje numatyta atsakomybė.

18. **Nuotekų tvarkytojas** apskaičiuoja mokėjimus už per mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir išsiunčia šios Sutarties IX skyriuje nurodytu elektroniniu paštu ar kitu su **Abonentu** suderintu būdu sąskaitą **Abonentui** ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.

19. Už kiekvieną mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Nuotekų tvarkytojui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.

20. **Abonento** įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.

21. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę, negu **Nuotekų tvarkytojo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

VII. ATSAKOMYBĖ

22. **Abonentas**, pažeidęs Sutartyje numatytos piniginės prievolės mokėjimo terminą, moka **Nuotekų tvarkytojui** 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

23. **Abonentui** viršijus Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, išskyrus Sutarties 24 punkte numatytą ūminio teršiančiųjų medžiagų išleidimo atvejį, neskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą skaičiuojamos netesybos (bauda).

24. Jei teršiančiųjų medžiagų koncentracija **Abonento** išleidžiamose nuotekose 5 ar daugiau kartų viršija Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, **Abonentas** moka **Nuotekų tvarkytojui** netesybas (baudą), kurios lygios nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą ir nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą (kurios turėtų būti sumokėtos, jei nebūtų skaičiuojamos netesybos) padidinus tokiu santykiu, koku faktinė tarša viršijo Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Laikotarpis, kai viršijamas Sutartyje nustatytas užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojamas nuo mėginio, kuriame nustatytas viršijimas, paėmimo iki mėginio, kuriame nustatyta atitiktis Sutartyje nustatytiems nuotekų išleidimo reikalavimams, paėmimo dienos.

25. **Abonento** išvežamų nuotekų ChDS/BDS₇ santykis negali būti didesnis kaip 3, jei šios Sutarties 3.1 punkte nenurodyta kitaip. Kai **Abonento** išvežamos nuotekos viršija šį santykį, suskaičiuota nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją taršą (pagal BDS₇) didinama tokiu santykiu, koku buvo viršijamas ChDS/BDS₇ santykis. Jei ChDS/BDS₇ santykis yra ≥ 3 , **Nuotekų tvarkytojas** privalo įvertinti, ar išvežtos nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS₇), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas

26. Jei **Abonentas** neapmoka sąskaitos už išvežtų nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos, **Nuotekų tvarkytojas**, įspėjęs **Abonentą** raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti, sustabdyti nuotekų priėmimą.

27. Šalis, nevykdanti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti kitos šalies patirtą žalą.

28. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų tvarkymą.

30. Iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčas yra sprendžiamas teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal **Nuotekų tvarkytojo** buveinės vietą.

31. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento, neterminuotam laikotarpiui. **Abonentas** turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešęs **Nuotekų tvarkytojui** raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu yra visiškai atsiskaitęs su **Nuotekų tvarkytoju**.

32. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

33. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

34. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

NUOTEKŲ TVARKYTOJAS

UAB „Pakruojo vandentiekis“
 Pramonės g. 1, 83163 Pakruojis
 Įmonės kodas 167922698
 PVM mokėtojo kodas LT679226917
 a. s. Nr. LT47 4010 0456 0003 0308 AB Luminor bankas
 a.s. Nr. LT81 7300 0100 4047 1751 AB Swedbank
 Tel. (8 421) 61227, 61228
 el. pašto adresas info@vandentiekis.com
gintare.braziene@vandentiekis.com

Direktorius Stasys Tamulionis _____
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A.V.

ABONENTAS

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A.V.