



VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, tel. + 370 5 242 0108,
el. paštas info@vmvt.lt, <https://vmvt.lrv.lt/lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601279

UAB „Pakruojo vandentiekis“
Pramonės g. 1, Pakruojis
El. p.: info@vandentiekis.com

2025-03- Nr. S6-(8.10)-
I 2025-03-18 prašymą Nr. 72

DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMŲ SUDERINIMO

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyrius išanalizavo Jūsų 2025 m. kovo 18 d. pateiktą prašymą „Dėl programinės priežiūros plano suderinimo“ ir pridedamus dokumentus.

Informuojame, kad Jūsų prašyme suderinimui pateiktos 2025 m. Geriamojo vandens saugos ir kokybės stebėsenos programos (toliau – Programos) atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-141 redakcija „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto Programos yra suderintos

VMVT Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyrius informuoja, kad šis siunčiamas dokumentas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje“ nustatyta tvarka Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Siesikų g. 19, Vilnius), Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose teismo rūmuose: Vilniaus rūmuose (Žygimantų g. 2, Vilnius), Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas), Klaipėdos rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda), Šiaulių rūmuose (Dvaro g. 80, Šiauliai), Panevėžio rūmuose (Respublikos g. 62, Panevėžys).

PRIDEDAMA. 13 lapų.

Priežiūros departamento Šiaulių apygardos
priežiūros skyriaus vedėja

Daiva Kazlauskienė

Gintautas Laurikėnas, tel. +370 442 65 909, el. p. gintautas.laurikenas@vmvt.lt



Pataisytas 2025 m. UAB „Pakruojos vandentiekis“ programinės priežiūros planas

Nuo aurimas.mikelevicius@vandentiekis.com <aurimas.mikelevicius@vandentiekis.com>

Data 2025-03-20, Kt 16:17

Kam Info <info@vmvt.lt>

 1 priedas (4 MB)

Pataisytas programinės priežiūros planas 2025m.rar;

Sveiki, siunčiu pataisytą 2025 m. programinės priežiūros planą. Taip pat prašymą plano suderinimui, geriamojo vandens ruošimo proceso, geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių saugos ir kokybės kontrolės tvarkos aprašą, apmokėjimo kopiją ir suderinimą nebestebėti radiologinių rodiklių.

Pagarbiai,
UAB „Pakruojos vandentiekis“
Inžinierius-technologas
Aurimas Mikelevičius
Tel. 842165047
El. p. aurimas.mikelevicius@vandentiekis.com

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Linkavičių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 43 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 40

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės ir lapkričio mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Linkuvos socialinės globos namai, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: aliuminis, amonis, chloridas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, bendroji geležis, manganas, sulfatas, natris, permanganato indeksas, radonas, tritis, indikacinė dozė.
toksiniai (cheminiai rodikliai) rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzo(a)pirenas, boras, bromatas, kadmis, chromas, varis, cianidai, 1,2-dichloretenas, fluoridas, švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, pesticidų suma, daugiacykliai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA
VMVT Šiaulių departamentas
Patarėja, laikinai vykdanči departamento direktoriaus funkcijas
Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Linkuvos miesto vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 109 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 1232

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 4 tyrimai per metus; gegužės ir spalio mėn.)

(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Linkuvos m. darželis, vidaus vandentiekio čiaupas.

2. Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo).

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiniai rodikliai: žarninių lazdelių (*E. coli*) skaičius 100 ml vandens; žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens.

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas.

1. Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo).

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: aliuminis, amonis, chloridas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, bendroji geležis, manganas, sulfatas, natris, permanganato indeksas.

toksiniai (cheminiai rodikliai) rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzo(a)pirenas, boras, bromatas, kadmis, chromas, varis, cianidai, 1,2-dichloretenas, fluoridas, švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, pesticidų suma, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėje tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Pakruojo miesto vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 463 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 4862

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 4 tyrimai per metus; kovo mėn. ir rugsėjo mėn.)

(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; kovo mėn.)

1. Vaikų darželis „Vyturėlis“, vidaus vandentiekio čiaupas (balandžio mėn.)
2. Vaikų darželis „Saulutė“, vidaus vandentiekio čiaupas (rugsėjo mėn.)
3. Vandentiekio bokštas (po nugeležinimo). Pakruojo m. (balandžio mėn. ir rugsėjo mėn.)

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens; žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas.

1. Vandentiekio bokštas (po nugeležinimo). Pakruojo m.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: aluminis, amonis, chloridas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, bendroji geležis, manganas, sulfatas, natriis, permanganato indeksas.

toksiniai (cheminiai rodikliai) rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzo(a)pirenas, boras, bromatas, kadmis, chromas, varis, cianidai, 1,2-dichloretenas, fluoridas, švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, pesticidų suma, daugiacykliai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėje tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanči departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:

Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Mikoliškio kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 6 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 66

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; lapkričio mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; lapkričio mėn.)

1. Mikoliškio kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas, sulfatas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius




SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanči departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU: 
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Gačionių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 100

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Gačionių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU: 
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojis vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Draudelių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 9 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 98

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Draudelių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas, sulfatas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius




SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU: 
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojos vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Medikonių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 76

Pašvitinio miestelio vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 97

Pamūšio (Klovainių sen.) kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 5 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 94

Stačiūnų kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 6 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 91

Degėsių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 6 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 93

Titonių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 8 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 94

Šikšnių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 67

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Medikonių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Pašvitinio pradinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Pamūšio k. (Klovainių sen.) parduotuvė, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Stačiūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Degėsių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
6. Titonių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
7. Šikšnių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU: 
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Mikniūnų kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 9 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 69

Grikpėdžių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 10 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 93

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; spalio mėn.)

1. Mikniūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Grikpėdžių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas, sulfatas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Degučių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 12 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 157

Petrašiūnų kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 19 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 250

Šukionių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 11 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 164

Lygumų miestelio vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 20 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 197

Pamūšio (Pašvitinio sen.) kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 11 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 125

Guostagalio kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 15 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 183

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; spalio mėn.)

1. Degučių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Petrašiūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Šukionių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Lygumų pagrindinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Pamūšio (Pašvitinio sen.) kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
6. Guostagalio k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas.

cheminiai rodikliai: arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Žeimelio miestelio vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 47 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 587

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės ir lapkričio mėn.)
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; gegužės mėn.)

1. Žeimelio miestelio darželis, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas, sulfatas.

cheminiai rodikliai: arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanči departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

TVIRTINU:
Direktorius Dainius Jurgaitis
2025 m. kovo mėn. 20 d.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2025 metais
PLANAS

Rozalimo miestelio vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 53 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 704

Plaučiškių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 15 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 211

Balsių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 15 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 216

Klovainių miestelio vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 52 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 683

Žvirblonių kaimo vandenvietė

Tiekiamo vandens kiekis – 16 m³/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 178

(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir rugsėjo mėn.)

(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 1 tyrimas per metus; rugsėjo mėn.)

1. Rozalimo pradinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Plaučiškių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Balsių kaimo pagrindinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Klovainių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Žvirblonių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

indikatoriniai rodikliai: savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

indikatoriniai rodikliai: amonis, geležis, manganas.

cheminiai rodikliai: arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėse tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.

Sudarė: inžinierius – technologas
Aurimas Mikelevičius



SUDERINTA

VMVT Šiaulių departamentas

Patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas

Daiva Kazlauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Pakruojo vandentiekis", Pakruojis, Pramonės g. 1, LT-83163, 167922698
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pataisytas 2025 m. programinės priežiūros planas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-20 Nr. Nr
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-03-20 Nr. G5-(8.7 Mr)-21825
Adresatas	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Registratorius	Vyriausiasis specialistas Alma Jasiulevičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-20 16:44:16
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-03-20 atspausdino Vyriausiasis specialistas Alma Jasiulevičienė

Nuorašas tikras
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2025-03-20

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 188601279, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMŲ SUDERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-25 Nr. S6-(8.10 E)-6363
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Kazlauskienė, Vedėjas, Šiaulių apygardos priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	DAIVA KAZLAUSKIENĖ, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-25 16:58:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-25 16:58:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-21 08:04:49 – 2028-06-20 08:04:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-25 17:00:11)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-25 17:00:11 DBSIS