

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Rozalimo miestelio vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 57 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 572

**Plaučiškių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 15 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 160

**Balsių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 14 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 157

**Klovainių miestelio vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 52 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 579

**Žvirblonių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 17 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 139

**Pašvitinio miestelio vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 10 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 97

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; birželio mėn. ir rugsėjo mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; birželio mėn. ir rugsėjo mėn.)**

1. Rozalimo pradinė mokykla, virtuvės vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Plaučiškių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Balsių kaimo pagrindinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Klovainių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Žvirblonių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
6. Pašvitinio kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Žeimelio miestelio vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 44 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 519

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės ir lapkričio mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir lapkričio mėn. )**

1. Žeimelio miestelio darželis, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas, sulfatas.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėse tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Degučių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 11 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 109

**Petrašiūnų kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 20 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 279

**Šukionių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 11 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 105

**Lygumų miestelio vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 23 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 155

**Pamūšio (Pašvitinio sen.) kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 11 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 89

**Guostagalio kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 14 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 159

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir rugsėjo mėn.)**

**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir rugsėjo mėn.)**

1. Degučių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Petrašiūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Šukionių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Lygumų pagrindinė mokykla, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Pamūšio (Pašvitinio sen.) kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
6. Guostagalio k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėse tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Mikniūnų kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 68

**Grikpėdžių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 8 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 80

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

1. Mikniūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Grikpėdžių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas, sulfatas.

*cheminiai rodikliai:* arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Medikonių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 8 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 63

**Pamūšio (Klovainių sen.) kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 5 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 87

**Staciūnų kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 5 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 70

**Degėsių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 6 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 97

**Titonių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 72

**Šikšnių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 5 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 55

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

1. Medikonių k. vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
2. Pamūšio k. (Klovainių sen.) parduotuvė, vidaus vandentiekio čiaupas.
3. Staciūnų kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
4. Degėsių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
5. Titonių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.
6. Šikšnių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

*cheminiai rodikliai:* arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Draudelių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 8 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 99

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir spalio mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir spalio mėn.)**

1. Draudelių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas, sulfatas.

*cheminiai rodikliai:* arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Gačionių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 7 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 82

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; birželio mėn. ir lapkričio mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; birželio mėn. ir lapkričio mėn.)**

1. Gačionių kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (*E. coli*) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

*cheminiai rodikliai:* arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Mikoliškio kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 4 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 57

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir lapkričio mėn.)**

**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir lapkričio mėn.)**

1. Mikoliškio kaimo vartotojas, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiologiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų arba pH vertė, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas, sulfatas.

*cheminiai rodikliai:* arsenas, fluoridas, nitratas, nitritas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Pakruojo miesto vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 493 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 4517

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 6 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir rugsėjo mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; balandžio mėn. ir rugsėjo mėn.)**

- 1. Pakruojo „Žemynos“ progimnazija, vidaus vandentiekio**
- 2. Vaikų darželis „Varpelis“, vidaus vandentiekio čiaupas**
- 3. Vandentiekio bokštas (po nugeležinimo). Pakruojo m.**

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens; žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens;

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

- 1. Vandentiekio bokštas (po nugeležinimo), Pakruojo m.**

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Linkuvos miesto vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 103 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius - 1117

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 4 tyrimai per metus; gegužės ir spalio mėn.)**  
**(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

**1. Linkuvos m. darželis, vidaus vandentiekio čiaupas.**

**2. Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo).**

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens; žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens.

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

UAB "Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens programinės priežiūros 2026 metais  
PLANAS

**Linkavičių kaimo vandenvietė**

Tiekiamo vandens kiekis – 42 m<sup>3</sup>/d, aptarnaujamų gyventojų skaičius – 43

**(A grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės ir spalio mėn.)  
(B grupės rodiklių programinė priežiūra - 2 tyrimai per metus; gegužės mėn. ir spalio mėn.)**

1. Linkuvos socialinės globos namai, vidaus vandentiekio čiaupas.

A grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*mikrobiniai rodikliai:* žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml vandens; žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens.

*indikatoriniai rodikliai:* savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22°C temperatūroje, drumstumas, spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis.

B grupės rodiklių programinėje priežiūroje nustatoma:

*indikatoriniai rodikliai:* amonis, geležis, manganas.

PASTABA: somatiniai kolifagai vandenvietėse tiriami vieną kartą metuose prieš vandens gerinimo įrenginius.